ROTOMARTILLO	SDS 20MM 18V	RH-LO118
otente Rotomartillo a batería con impacto de CODIGO 201578		
1.8 Joule y 3 opciones de trabajo. Capacidad 4	ROTOMARTILLO SDS 20MM C/BATERIA 18V 4.0Ah + CARGADOR	
Amp para mayor tiempo de trabajo. Muy livian	Batería	18 Volt 4Ah ION LITIO
EI AWW VK.	Velocidad de giro en vacío:	0-1500rpm
power technology solutions	Funciones de trabajo	rotacion: perforar madera, metal,pvc
		rotacion con percutor, perfora concreto, ladrillo, hormigon
Florida		solo percuta para cincelar y demoler
		Ajuste del cincel
	Fuerza de impacto	1.8 Joule
	Frecuencia de impacto:	0-5.500 GPM
	Tipo de portabrocas:	SDS Plus
	Capacidad de perforación	20mm (concreto)
	Movimiento del mango	360 Grados, mejor agarre
	Luz de trabajo LED	Si
	Peso con bateria	2.93 Kg
	Voltaje de carga	100-240V 50 / 60Hz
	Cargador de bateria	2.3 Amp
BATERIA GARANTIA GARANTIA USO HERRAMIENTA BATERIA	Tiempo de carga	2 Hr
18V 2 AÑOS 3 MESES DOMESTICO		
	CODIGO 201579	
	ROTOMARTILLO SDS 20MM (SIN BATERIA - SIN CARGADOR)	









