

FICHA TÉCNICA
PACK FILTRO TRIPLE ANTISARRO FLOWMAK 10" x 2,5"

Descripción Técnica del Producto

El **Pack Filtro Triple Anti-Sarro Flowmak** es un sistema de filtración de tres etapas diseñado para el tratamiento de agua en instalaciones domiciliarias, especialmente en zonas donde existe agua dura y presencia de sedimentos.

Características

Código	111474
Agua de alimentación	Agua Potable
Presión Max	8 Bar
Temperatura del agua	5 - 50 °C
Dimensiones (Contenedor)	Alto: 10"
	Ancho: 4,6"
Etapas	Primera etapa: filtro de polipropileno de 5 micras Segunda etapa: filtro polifosfato. Tercera etapa: filtro de carbón block.
Conexión	Rosca hembra 1" BSP (c/inserto)
Peso	3,22 Kg
Accesorios	Soporte de montaje, llave de apertura y tornillería
Color	Tapa: Azul. Contenedor: Transparente.
Tipo de instalación	En Línea
Uso recomendado	Sistemas domésticos o residenciales.
Foto	

Descarga nuestra
 nueva app Koslan




 Comprometidos con el uso
 responsable y eficiente del agua.

koslan.cl



FICHA TÉCNICA

PACK FILTRO TRIPLE ANTISARRO FLOWMAK 10" x 2,5"



Función Principal

Su función principal es mejorar la calidad del agua y proteger las instalaciones frente a los efectos asociados al agua dura, mediante una combinación de filtración de sedimentos, tratamiento antisarro y reducción de cloro.

La configuración de tres etapas permite abordar diferentes problemas del agua dentro de un mismo sistema.

Principios de Operación

El agua atraviesa secuencialmente los tres cartuchos:

1ª etapa – Polipropileno 5 micras

Realiza una filtración mecánica, reteniendo partículas suspendidas como arena, tierra, óxido y otros sedimentos.

2ª etapa – Polifosfato

El medio de polifosfato está orientado al control de la formación de incrustaciones de sarro, ayudando a proteger equipos e instalaciones donde el agua presenta tendencia a generar depósitos minerales.

3ª etapa – Carbón Block

El carbón activado en bloque permite reducir cloro, olores, sabores y determinados compuestos orgánicos, contribuyendo a mejorar las características organolépticas del agua.

Beneficios Técnicos

- Tres etapas de tratamiento en un solo equipo.
- Retención de sedimentos de hasta 5 micras en la primera etapa.
- Ayuda a controlar la formación de incrustaciones de sarro.
- Contribuye a proteger equipos y componentes hidráulicos frente a los efectos del agua dura.
- Reducción de cloro, olores y sabores mediante carbón activado.
- Permite adaptar el tratamiento mediante el reemplazo individual de los cartuchos.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl



FICHA TÉCNICA

PACK FILTRO TRIPLE ANTISARRO FLOWMAK 10" x 2,5"



Recomendaciones

- Instalar preferentemente en la entrada de agua de la vivienda o instalación cuando el objetivo sea proteger diferentes puntos de consumo y equipos.
- Verificar que la presión de entrada no supere los 8 bar.
- Instalar el filtro en un lugar protegido de golpes, temperaturas extremas y exposición solar directa.
- Dejar espacio suficiente para retirar los vasos y realizar el cambio de cartuchos.
- Instalar respetando el sentido de flujo indicado en el cabezal.
- En aguas con alta concentración de sedimentos, considerar una frecuencia de cambio mayor para el primer cartucho.
- El filtro de polifosfato debe mantenerse de acuerdo con el nivel de consumo y las características del agua.
- Después de instalar o reemplazar los cartuchos, realizar un enjuague del sistema antes de ponerlo en servicio.

Mantenimiento

La mantención consiste principalmente en la inspección y reemplazo periódico de los tres cartuchos.

Primera etapa – Polipropileno 5 micras: Revisar periódicamente su nivel de saturación y reemplazarlo cuando presente una acumulación importante de sedimentos o una disminución del caudal.

Segunda etapa – Polifosfato: Controlar periódicamente el estado y cantidad del medio filtrante. Reemplazar según consumo, condición del medio y recomendación del fabricante.

Tercera etapa – Carbón Block: Reemplazar periódicamente para mantener su capacidad de reducción de cloro, olores y sabores. La frecuencia dependerá de la calidad del agua y del consumo.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl

