


MODELLO MONOFASE / SINGLE PHASE MODEL

PARTICOLARE CONFORME ALLA NORMATIVA: CEI EN 60335-1

TEMPERATURA MAX. DI FUNZIONAMENTO: 100°C
ELEMENTO DI SCAMBIO TERMICO: ACQUA




MODELLO MONOFASE / SINGLE PHASE MODEL

Codice Code	VOLT	WATT	W / cm ²	A
8601000	230	1000	7,6	295 mm
8601650		1650	7,7	450 mm
8602000		2000	8,0	515 mm
8602600		2600	7,8	675 mm
8602601		2600	15,7	360 mm
8603300		3300	8,0	825 mm
8603301		3300	16,0	435 mm
8604001		4000	16,3	510 mm

MODELLO TRIFASE / THREEPHASE MODEL

PARTICOLARE CONFORME ALLA NORMATIVA: CEI EN 60335-1

TEMPERATURA MAX. DI FUNZIONAMENTO: 100°C
ELEMENTO DI SCAMBIO TERMICO: ACQUA



MODELLO TRIFASE / THREEPHASE MODEL

Codice Code	VOLT	WATT	W / cm²	A
8705000	400	5000	8,1	445 mm
8706000		6000	8,3	510 mm
8708000		8000	8,2	670 mm
8710000		10000	8,2	820 mm
8712000		12000	8,3	970 mm