

FICHA TÉCNICA

DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO FLOWMAK

Descripción Técnica del Producto

El Dosificador Flotante Flowmak (disponible en 12 cm o 23 cm) es un accesorio esencial para la cloración continua en piscinas. Fabricado en material plástico resistente, libera de forma controlada tabletas de cloro (tricloro) mientras flota, asegurando la desinfección sin dañar el revestimiento y permitiendo ajustar la dosis mediante un anillo inferior.

Modelos Disponibles

Modelo	90727	90733
Código	107538	107539
Conexión	n/a	n/a
Diametro	23 cm	13 cm
Material	Polímero reforzado	Polímero reforzado
Color	Blanco y azul	Blanco y azul
Uso recomendado	Piscinas residenciales y comerciales	Piscinas pequeñas
Foto		

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl



FICHA TÉCNICA

DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO FLOWMAK

Dimensiones



90727



90733

Función Principal

Cloración autónoma y continua del agua. Su objetivo es mantener un nivel residual de desinfectante constante, eliminando bacterias, algas y microorganismos sin necesidad de dosificación manual diaria por parte del usuario.

Principios de Operación

- Confinamiento:** Aloja tabletas de disolución lenta en una cámara estanca que flota en la superficie, evitando que el químico toque y dañe las paredes o el fondo de la piscina.
- Inmersión Parcial:** El agua ingresa por las ranuras inferiores, hidratando la base de las tabletas para generar una solución desinfectante concentrada.
- Difusión Controlada:** La mezcla se libera de forma gradual gracias al movimiento natural del agua y el viento, asegurando una distribución uniforme.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl



FICHA TÉCNICA

DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO FLOWMAK

- **Regulación Mecánica:** Mediante un anillo ajustable, el usuario define el área de contacto entre el agua y el cloro, permitiendo acelerar o ralentizar la desinfección según el volumen de la piscina o la temperatura del agua.

Beneficios Técnicos

- Autonomía de Mantenimiento.
- Protección de la Estructura
- Materiales de Alta Durabilidad..
- Control Preciso.
- Seguridad Reforzada: Equipado con un sistema de cierre de seguridad para niños (twist-lock) que asegura el compartimento de tabletas.

Recomendaciones de Instalación

- **Ubicación:** Flotar en áreas de alta circulación de agua (cerca de retornos).
 - **Químicos:** Usar solo tabletas de disolución lenta (Tricloro). No mezclar químicos.
 - **Ajuste:** Calibrar el anillo regulador para mantener niveles de cloro entre 1.0 - 3.0 ppm.
 - **Seguridad:** Retirar de la piscina mientras se usa.
 - **Mantenimiento:** Recargar semanalmente antes de que se agoten las tabletas.
-
- ⚠ La instalación debe ser realizada por personal técnico calificado.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



koslan.cl



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

